ADDITAMENTA

AD

ORIGINES CONTAGII

AUCTORE

C. F. H. MARX Dr.

PROF. MED. GOTTINGENSI.

CAROLIRUHAE ET BADAE.

APUD D. R. MARX.

1826.


WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

BENEVOLO LECTORI S.

Quam vix sperare ausus eram, ubi primo hasce Origines publici juris feci, hominum doctorum adprobationem, judicumque vocem adsensus et indulgentiae plenam, hanc postquam adeptus sum, gratissimo animi sensu non posum non agnoscere. Is enim est nostrae aetatis status, ut quodvis novum inventum, sive in artibus sive in scientiis factum, cujus usus in aperto est, magna ubique admirantium laude excipiatur foveaturque; dis-

quisitiones vero in remota aliqua antiquitatis historiaeve regione institutae, quarum ipse finis ut intelligatur, ingeniis opus est literis et disciplina imbutis, eae vulgo ut jejunae infructuosaeque occupationes, si non contemnantur, negligantur certe. Non est hujus loci, inquirere in rationes, quibus hic mos innitatur, aut uberius disserere, quatenus ille vel veri quandam speciem prae se ferat; neque enim puto operam meam pertinere ad discussiones mere doctas, quarum vim pauci intelligant, fructum fere nemo; quippe quaestionem tractat solvitque praesenti aevo saepius agitatam, et cum salute hominum et civitatum arcte conjunctam; simulque observationes continet, quae ad ritam cognitionem et curam morborum gravissimorum aliquid possint conferre. Sed veritus eram, ne libelli mei externus habitus, locorum sententiarumque congerie quasi

vallo munitus vel lecturos deterreret vel legentes fatigaret. Aliter tamen ac praeter exspectationem evenisse mihi, et magno judicantium per breve temporis intervallum numero, et judiciorum benevolo et honorifico calculo comprobatum est. Equidem pro tali laude nullo alio modo gratum piumque animi sensum exprimi posse arbitratus sum, quam ut in recognoscendo libello censorum notationibus me duci potissimum sinerem, et in emendando secundisque curis expoliendo summum adhiberem studium.

Igitur primo Literaturam denuo pertractavi, librorumque titulos cum libris ipsis contuli, emendavi, novos intexui; in Sciagraphia pathologico-therapeutica sententias aut a me aut ab aliis prolatas iterato examini subjeci, quae dubiae aut incongruae videbantur, rejeci,

probatiores adscivi. Tangunt hae accuratiorem contagii et miasmatis definitionem; eorum domicilia; materias inficientes; organa contagium haurientia; contagiorum naturam et generationis modum; eorum durationem; nec non symptomata, decursum et prophylaxin morborum contagiosorum. In locis Veterum, quorum insigniores repetitis vicibus perscrutabar, nonnulla mutavi, multa addidi, pluresque auctores luculentissimo testimonio conspicuos, antea a me aut praetermissos aut ignoratos inserui; per omnem autem librum sphalmata, quae aut meo aut typographi errore irrepserint, correxi. Hinc factum est, ut mihi sub manibus liber sensim auctior, comtior et paene immutatus existeret, ita ut serio de nova ejus editione cogitarem. Sed cum non omnia primae editionis exemplaria divendita essent, neque committere vellem, ut ejus emtores haberent,

quo jure possint queri, satius duxi, supplementorum pagellas separatim edere, quae et illis modico starent pretio, et simul laboris mei fautoribus probarent, me saltem ei non defecisse. In hisce vero pagellis, quae per se quidem absolutum et integrum corpus non implent, sed partem et quasi membrum prioris libri constituunt, non pauca reperientur momenta, quae ad illustrandam et conficiendam quaestionem de contagiorum antiquitate faciant. Huc inprimis pertinent nova loca ex Aëtio, Ausonio, Bonifacio, Callimacho, Pseudo-Clementi, Columella, Cypriano, Joa. Damasceno, Ovidio, Philone, Plutarcho, Seneca et Talmudistis petita et prolata. Cunctae etiam, quotquot in notitiam meam venere, virorum doctorum censurae *)

---

*) Sunt autem hae sequentes: [Göttingische gel. Anz. 22 May. 1824. St. 83. S. 827.]; Beck, Repertorium. 1824. Band I. St. 4. S. 256; Oken,

in id fere consentiunt, nunc citra omnem controversiam demonstratum esse, Veteres non solum famam, sed etiam aliquam doctrinam contagiorum habuisse, et simul ratiunculas, quas quidam recentiores, male seduli, contrariae sententiae superstruxerint, penitus everti. Hanc eversionem non tam levis momenti esse, ut quidam opinentur, vel hinc apparet, quod in magna contentione, quae nunc agitur de admissione morborum contagiosorum, ii qui

---

Isis, 1824. Heft 7. S. 795; Hallische Allgem. Lit. Zeit. Januar. 1825. Nro. 16. S. 122; Hecker, litter. Annalen der gesammten. Heilk. 1825. Jahrg. I. Januar. S. 73; Hufeland, Bibliothek der prakt. Heilk. 1825. St. 1. Januar. S. 58; Leipziger, Liter. Zeit. May. 1825. Nro. 131. 1045; Rust, kritisches Repertorium. Band 7. Heft. 1. 1825. S. 83; Med. chir. Zeitung. Nro. 56. July. 14. 1825. S. 74; Pierer, Medicinische Annalen. 1825. August. S. 1031; Edinburgh medical and surgical Journal. July. 1. 1825. LXXXIV. p. 99—143; Johnson, the medico-chirurgical Review. Oct. 1825. Vol. 7. New. Ser. p. 578.

(sive novandi studio, sive lucri spe inducti) esse eos negant, et in hoc suae opinioni firmamentum quaerunt, quod omnis haec doctrina Veteribus ignota fuerit et figmentum medii aevi recentiorumque temporum esset. Ejusmodi voces in ipso Magnae Britanniae senatu, in quo nuper de remittenda quadragenae severitate acriter disputatum est, exaudiebantur. Sed vicit eas consultissimorum patrum circumspectio, prudentia, constantia; et novissimo tempore qui in Malta et Joniis insulis adparuerunt morbi contagiosi pestiferique, medicorum et summi praefecti industria, maxime vero militari custodia, separatione et pervicaci locorum infectorum praesidio mox compressi, sapientissimum illud consilium comprobaverunt.

Ex altera autem parte nostro, ut speramus, labore effectum est, ut nemo post-

cultum et superstitionem antiquitatis respiciunt *), munita est et corroborata.

Gottingae. Feriis autumnalibus 1826.

---

*) His explicare conabar p. 68. 79 et per totam Sectionem tertiam, cur Veterum civitatum rectores in arcendis contagiorum periculis tam securi, incuriosi, negligentes fuerint, et cur medici eorum non sigillatim, prolixe et data opera de iis egerint. Nihilominus Censor Halensis me illam sententiam (p. 79) absque idonea probatione proposuisse arguit.

Ad pag. VIII. lin. 2. post. Cf. adde: London med. Reposit. Vol. 12. 1819. Aug. p. 114.; Vol. XIX. 1823. pag. 116. 177. Reasons for concluding that the Doctrine of Contagion in epidemic and pestilential diseases was wholly unknown to the Ancients; nec minus.

Pag. IX. lin. 7. lege: refutaverunt docti censores britannici.

Pag. XV. lin. 4. post voc. Lucretius adde: Plutarchus.

Pag. XVI. lin. 5. infra post voc. Livius adde: Ovidius.

Pag. XVII. lin. 4. dele a voce Rhazes usque ad lin. 9. Columella et pone: Justinianus, Philo, Rhazes, Talmudistae, Zendavesta); vel separatio aegrotorum (Aretaeus, Bonifacius, Ctesias, Columella, Gregorius Nyssenus, Moses, Seneca, Paulus Aegineta, Vegetius); infecti boves trucidandi (Virgilius). Mortua cadavera ultra fines loci projicienda et altissime obruenda sub terris (Vegetius); in puteis et foveis projicienda (Bonifacius).

Pag. XVIII. lin. 7. dele: Sectione prima.

A

Ibid. lin. 10. pro secunda lege: prima.

Ibid. lin. 5. infra pro tertia lege: secunda.

Pag. XIX. lin. 9. pro quarta lege: tertia.

Ibid. lin. 12. pro quinta lege: quarta.

Loco prioris Literaturae a pag. 1. ad 12. pone sequentem:

LITERATURA.

A. *Autorum, qui de Contagio in universum scripserunt, recensus.*

Hieron. Fracastorius, de sympathia et antipathia liber unus, de contagione et cont. morbis libri tres. Venetiis. 1546. 4.

J. Cornelius, de Contagione. Wormatiae. 1563. 8.

Casp. Peucerus, themata med. de morbis contagiosis. Viteb. 1574. 4.

Jul. Palmarius, (Paulmier), de morbis contagiosis libri VII. Paris. 1578. 4. Hag. Comit. 1664. 8.

J. Dacier, An absque praeparatione nullum contagium? affirm. theses praes. J. le Conte. Parisiis. 1579. fol.

Erastus, Epist. de contagio. Tiguri. 1595. 4.

Andr. Chiocco, de contagii natura carmen. Venet. 1597. 4.

P. l'Affilé, An omni contagioni utraque vacuatio? negat. Thes. inaug. resp. S. Bazin. Parisiis. 1597.

A. Schato, d. de contagione. Viteb. 1601.

Nathan. Voitius, d. de contagionis essentia, speciatim de peste. Basil. 1604. 4.

S. Pietre, An ex contagio sanitas? affirm. thes. inaug. resp. C. Demonceaulx. Parisiis. 1607. fol.

Hier. Perlinus, declamationes adversus morborum contagionem hujusque autores et fautores. Hannoviae. 1613. 4.

J. Stephanus, de contagiosa aeris natura, ac summa praecautionis ratione pestiferae contagionis. Venet. 1624. 12.

Antonio Pellicini, disc. sopra li morbi contagiosi pestilenziali. Firenze. 1630. 8.

Zacch. Brendel, d. de contagio et contagione pestilentiali. Jenae. 1637.

Rob. Lyonnet, Loimographia s. reconditarum pestis et contagii causarum curiosa disquisitio. Lyon. 1639. 8.

J. Loys, de la Breuille, de la contagion et de ses remedes. Paris. 1641. 8.

M. Sebiz, disp. de morbis contag. et contagio. resp. G. H. Cratzmann. Argent. 1650. 4.

G. Lothus, d. de contagio. Regiomonti. 1650. 4.

Andr. Cnoeffelius, de contagio in genere. Bremae. 1658.

Koerber, resp. H. C. Alberti, de contagiis malignis. Erford. 1682.

Zacch. Moeser, de natura contagii ejusque effectibus. Ultraj. 1682. 4.

Ol. Borrichius, d. de contagio morborum et vitiorum. Oratio habita 1682. (in ejus Diss. s. oratt. acad. XVII. p. 281. Havniae. 1715. 8.).

J. G. Dimelius, de morbis contag. Lugd. Bat. 1685. 4.

R. W. Crause, de Contagio. Jen. 1687. 4.

Andr. Cunaei, (Keil) Λοιμογραφία, oder Beschreibung der Pest sammt allen bösen ansteckenden Seuchen. Cell. 1687. 8.

G. W. Wedel, de contagio et morbis cont. Jenae. 1689. 4.

E. Camerarius, Kurze Anmerkungen von ansteckenden Krankheiten etc. Tübingen. 1712. 8.

I. C. Hoffmann, Theses inaug. de contagiis. Vitebergae. 1712. 4.
I. P. Reichard, pr. R. W. Crause, de contagio. Jenae. 1712. 4.
C. Wintringham, An essay on contagious diseases. 1721. (in ejus Works. London. 1752. Vol. 1. p. 177).
I. H. Gottschalck, pr. I. A. Fischer. d. de contagio Erf. 1724.
I. C. Meuder, de contagiis idea nova et succincta. Servestae. 1725. 8.
G. C. Clauder, pr. P. Gericke, d. de contagio. Halae. 1728.
I. C Lischwiz, damnum ex praejudiciis de contagio ac malignitate minus caute divulgatis. Kilon. 1733.
O. C. Faust, pr. I. C. Fuerstenau, d. de contagio et morbis cont. Rinteliae. 1742. 4.
B. Moreali, delle febbri maligne e contagiose nuovo sistema teorico - pratica. Venefia. 1746. 8.
I. Junker, r. Fabricius, de vano ac vero a morborum contagii metu. Halae. 1757. 4.
M. A. Plenciz, contagii morborum idea nova (in ejus Opp. medico - phys. Vindob. 1762. vol. 1)
Observations on the Nature of Contagion; with some reasonable hints towards stopping its progress among the neat - cattle, wherever it prevails, or if it should again revisit these Kingdoms (in the medical Museum. Vol. 3. 1764. p. 485).
A. E. Buechner, r. Mening, de natura morborum cont. generatim spectata. Halae. 1768. 4.
L. F. F. Crell, d. in contagium vivum lustrans. Helmstadii. 1768. 4.
N. G. Clerc, de la contagion, de sa nature, des ses effets, des ses progres, et de moyens les plus surs pour la prevenir. Petersbourg. 1771. 8.
W. I. Ulfers, pr. F. F. Ackermann, de miasmate contagioso. Kiliae. 1773. 4.
James Lind, An Essay on the most effectual means of preserving the health of seamen in royal navy, and a dissertation on fevers and infection. Together with observations on the lail

distemper, and the proper means of preventing and stopping its infection. New. ed. London. 1774. 8.

I. C. Gerike, d. Miasmatologiam generalem sistens Gottingae. 1775. 4.

H. Nudov, animadversiones de contagio. Lipsiae. 1776. 4.

Ph. Ad. Boehmer, Analecta ad Miasmatologiam, de primis miasmatum morbosorum originibus. Hal. 1776.

F. L. Bang, de requisitis ad infectionem conditionibus (in: Soc med. Havn. Coll. I. p. 100. 132. 157).

Lasonne, Histoire de divers accidens graves et maladies, occasionés par les miasmes d'animaux etc. (in: Hist. et Mem. de la Soc. de Med. de Paris. 1776 p. 97).

I. Godefr. d. de praecipuis morbis contagiosis. Lovanii. 1777. 8 (in Coll. diss. med. Lovan. T. 1. p. 304).

Boehm, d. de. contagio Viennae. 1777.

I. A. Unzer, über die Ansteckung, besonders der Pocken. Leipzig. 1778. 8

I. Ford, de morbis contagiosis. Edinb. 1779. 8.

I. G. Gebler, d. migrationes celebriorum morborum contagiosorum. Gotting. 1780. 4.

I. I. Menuret, sur l'action de l'air dans les maladies contagieuses. Paris. 1781. 8.

I. A. Unzer, Einleitung zur allgemeinen Pathologie der ansteckenden Krankheiten. Leipzig. 1782. 8.

Mich. Rosa, de epidemicis et contagiosis acroasis. Neapoli. 1782. 8.

H. Owen, d. de contagione. Edinb. 1783. 8.

O-Ryan, dissertations sur les fièvres infectueuses et contagieuses. Lyon. 1786. 8.

E. G. Bose, progr. de contagii natura animadversiones. Lipsiae. 1785. 4.

I. F. C. Pichler, memoire sur les maladies contagieuses. Strasbourg. 1786. 8.

F. Metzler, Ueber die Wassersucht, nebst einem Anhang über die Ansteckung. Ulm. 1787. 8.

I. Alderson, an essay on the nature and origin of the contagion of fevers. Hull. 1788. 8.
S. C. Titius, ep. grat. de variis contagiorum modis. Lips. 1789. 4.
A. I. Cunitz, d. sistens problemata quaedam de contagio. Jenae. 1790. 4.
Ch. Reil, resp. A. Heydrich, d. sistens quaedam circa pathologiam morborum cont. generalem. Halae. 1790. 8.
Barfoth, d. in contagium epidemicum inquirens. Ludae. 1791.
I. Ferriar, Origin of contagious, and new diseases (in ejus: Medical histories and reflections. Warrington. 1792. 8. p. 218.).
G. S. Hofmann, über das Verhalten und die Lebensordnung in hitzigen und ansteckenden Krankheiten. Coburg. 1792. 8.
C. Crowther, de contagione humana. Edinb. 1793. 8.
Io. Fr. Mueller, d. de ortu morborum cont. ex fermento et acrimonia specifica deducto. Jenae. 1793.
S. L. Mitchill, remarks on the gaseous oxyd of azote, being an attempt to ascertain the true nature of contagion. Newjork. 1795. 8.
Jos. Adams, observations on morbid poisons, phagedaena and cancer. Lond. 1795. 8.
Ernst Platner, Einige Erläuterungen über die Ansteckung (in ejus: vermischten Anfsätzen über medicinische Gegenstände. Leipzig. 1796. 8. p. 106).
I. F. Davis, tent. chemico-medicum de contagio. Edinb. 1797. 8.
Thomas Trotter, Medicina nautica: An essay on the diseases of seamen: with an appendix containing communications on the new doctrine of contagion and yellow fever. Vol. 2. London. 1799. cf: on contagion. Vol. 1. 1797. p. 171.
E. B. Polemann, d. cogitata quaedam de contagiis. Jenae. 1800. 4.
Rasori, riflessioni sulla epidemia della Liguria

ossia seggio di una nuova teoria sulle malettie epidemiche e contagiose. Genova. 1801. 4.
F. L. Dreyer, d. de noxiis corporum putridorum effluviis. Rost. 1802.
J. Bressy, theorie de la contagion. Paris. 1802. 12.
G. Wedekind, Abhandlung von den Kuhpocken, mit einer Einleitung in die Lehre von den ansteckenden Krankheiten. 1802.
B. Laubender, naturgeschichtliche Darstellung aller ansteckenden Krankheiten bei Menschen und Thieren. Leipzig. 1803. 8.
W. Blackburne, facts and observations concerning the prevention and cure of scarlet fever with some remarks on the origin of acute contagions in general. London. 1803. 8.
Ch. Maclean, remarks on contagion (in: London medical repository. vol. XII. 1819. p. 114).
J. C. Flachsland, Fragmente über einige Ansteckungstoffe Stuttgardt. 1804. 8.
A. H. F. Gutfeldt, Einleitung in die Lehre von den ansteckenden Krankheiten und Seuchen. Posen. 1804. 8.
Brandis, Gedanken über contagiöse allgemeine Krankheiten überhaupt, ihre Natur, und ihr inneres Wesen. (in: Pfaff und Scheel's nord. Archiv. B. 4. St. 3. S. 40. 1804).
J. Doemling, Ideen zu einer Theorie der ansteckenden Krankheiten. (in: Doemling's und Horsch's Archiv für die Theorie der Heilkunde. B. 1.).
Bach, spec. de morbis contagiosis. Halae. 1804. 8.
J. Ryan, d. de contagio. Edinb. 1804. 8.
A. R. Sutherland, disp. de contagione. Edinb. 1805. 8
A. G. Beyer, d. momenta quaedam de contagio. Gotting. 1805. 4.
Gebel, Bruchstücke über ansteckende Krankheiten und das gelbe Fieber. Berlin. 1805. 8.
J. C. F. Harles, Untersuchung über die Natur des gelben Fiebers; nebst dem Versuch einer

neuen Darstellung der Lehre von der Ansteckung überhaupt. Nürnberg. 1805. 8.

W. Harty, observations on the disentery and on investigation into the source of contagion in that and in other diseases. Lond. 1805. 8.

Rubini, riflessioni sulle febbri chiamate gialle e sui contagi in genere. Parma. 1805. 8.

Rossi, sur les differens miasmes contagieux (in: Mem. de Turin. 1805. IX. Sc. Phys. et Math. Hist. p. 92).

L. Casinelli, dell' azione dei veleni contagiosi sul corpo umano (in: Mem. della Soc. med. di Bologna. I. p. 15).

B. Ottendorff, d. momenta quaedam generalia de morbis sic dictis contagiosis. Manhemii. 1806. 4.

le Fort, d. sur les maladies contagieuses. Paris. 1806. 4.

M. G. Jouard, essai sur une nouvelle theorie de la contagion. Paris. 1806. 8.

Fr. Tholozan, de contagiis in universum. Taurini. 1808. 4

Guani, saggio teorico e pratico sulle malattie contagiose, ossia Riflessiona sull' azione de contagi e de miasme in generale. Genova. 1808. 8.

F. Reuss, theoremata de miasmatum contagiosorum origine, natura, proprietatibus et agendi modo. 1808. (in: Comment. Soc. Phys. Math. Mosquensis. I. 2. p. 131).

Balme, de aetiologia generali contagii. Lugd. 1809. 8.

F. G. Bach, Grundzüge zu einer Pathologie der ansteckenden Krankheiten. Halle. 1810. 8.

F. Schnurrer, Materialien zu einer allgemeinen Naturlehre der Epidemieen und Contagien. Tübingen. 1810. 8.

J. Breton, d. sur la contagion. Paris. 1810. 4.

G. Blane, some facts and observations respecting infection (in: Transact. for improvm. III. p. 425).

J. Stritch, d. de contagio. Edinb. 1810. 8.

Ch. Chisholm, An essay towards an Inquiry

how far the Effluvia from dead animal bodies, passing through the natural process of Patrefaction, are efficient in the production of malignant pestilential fevers; and how far such effluvia are capable of exciting a putrefactive emotion in all other living animal substances exposed to their action (in: Edinb. med. and surg. Journ. vol. VI. 1810. p. 389-420).

E. Bartels, Pathologische Untersuchungen. Erster Band, enthaltend die allgemeine Theorie der Entzündung und des Fiebers, nebst Bemerkungen über die Natur der Ansteckungsstoffe. Marburg. 1811. 8.

E. N Bancroft, An essay on the yellow fever, with observations concerning febrile contagion.
1) Are all fevers naturally contagious, or capable of exciting fever in other persons not predisposed thereto?
2) Can a fever, strictly contagious, be generated by an accumulation of filth, or of putrifyging, or putrid matters, or by the crowding of healthy persons into confined, or illventilated, and unclean places? London. 1811. republished by J. B. Davidge. Baltimore. 1820. 8. p. 79.

Nacquart, (in: Dictionaire des sciences medicales T. VI. 1813. Art. Contagion. p. 46. Cf. Art. infection et miasme.

G. F. Brodhag, d. meletemata quaedam de natura contagiorum. Tubingae. 1813. 4.

C. G. Bernhardus, meletemata quaedam de natura contagiorum. Lipsiae. 1814. 4.

J. J. Reuss, Ueber das Wesen der Exantheme mit Anleitung alle pestartigen Krankheiten einfach, leicht, geschwind und sicher zu heilen, und ihre Ansteckungsfähigkeit zu schwächen und zu vernichten. Aschaffenburg. 1814. 8.

Hosack, observations on contagion (in the American med. and philos. Register. New York. 1814. vol. II. p. 14. and in Edinburg. med. and surg. Journ. vol V. p. 247. on the laws governing the communication of contagious diseases, and the means

of arresting their progress, with additional notes (in: Transactions of the literary and philos. soc. of New-York. Vol. I. 1815. p. 201).

Kausch, die auf Selbsterfahrung gegründeten Ansichten der akuten Contagien (in: Hufeland's Journ. der pr. A. 1814. N. J. T. 32. p. 1).

J. B. Gohier, tableau synoptique des différentes voies par lesquelles les maladies èpizootiques contagieuses peuvent se communiquer, soit des animaux aux animaux, soit des animaux aux hommes. Lyon. 1814. fol.

M. Judenhoffer, d. de miasmatibus contagiosis. Viennae. 1814. 8.

J. J. Bernhardi, Handbuch der allgemeinen und besondern Contagienlehre. Th. 1. Erfurt. 1815. 8.

F. Pascalis, Remarks on some late European medical Works and proceedings respecting Contagious diseases and yellow fever (in the med. reposit. New-York. Vol. 18. New. ser. Vol. 3. 1815. p. 313).

I. W. Knoblauch, Epidemion oder Annalen der Epidemieen, Kontagien, Constitutionen, und des Genius der Krankheiten. 1s. Heft. Leipzig. 1815. 8.

Rapport fait au nom d'une Commission speciale, sur le concours ouvert par la société, relativement à la contagion des maladies (in: Recueil de la soc. de santè de Paris. T. 52. 1815. p. 121).

G. Tommassini, delli febbri contagiose e delle epidemiche constituzioni. Bologna. 1817.

J. A. F. Ozanam, histoire médicale générale et particulière des maladies épidemiques, contagieuses et epizootiques, qui ont règné en Europe depuis les temps les plus reculés, et notamment depuis le XIV siècle jusqu'a nos jóurs. T. 1-5. Paris. 1817 - 1823. 8.

J. B. Textoris, Aperçus sur la contagion. Article communiqué par Keraudren (in: Journ. univers des sc. med. An. 2. 1817. T. 6. p. 277).

Haffner, d. de contagio. Berolini. 1817. 8.

Fr. Rossi, Essai sur les miasmes, avec des experiences et des observations (in: Memoire della

rea le acad. delle scienze di Torino. T. XXIII. 1818. p. 73).

W. Stokes, observations on contagion. Dublin. 1818. 2 ed. corrected and enlarged by original communications. 8.

G. Johnson, d. de contagio. Edinb. 1818. 8.

R. Jackson, a analytical sketch of the history and cure of contagious fever. London. 1819.

L. J. Begin, reflexions sur les contagions (in: Journal complementaire du D. d. sc. med. T. 5. 1819. p. 97).

Potter, A memoir on Contagion (in the American med. Recorder. vol. 1. Philadelphia. 1818. p. 516).

E. L. Amelung, de contagiorum natura. Berolini. 1818. 8.

V. L. Brera, de' Contagi e della cura de'loro effetti. Padova. vol. 1. et 2. 1819. 8. germ. a. Bloch. 1822.

C. F. Speyer, d. quatenus organismus h. in morbis, praesertim contagiosis, a natura externa pendeat. Marburgi. 1820.

M. J. Sedillot, lettre a Audouard sur la fievre jaune, la peste et le typhus, considérés comme non contagieux; pour servir de reponse à des considerations sur la contagion des fiévres en général, et sur celle de la fièvre jaune en particulier (in: Journ. univ. des sc. med. An. v. T. 20. 1820. p. 230).

M. Bouschon, Considérations sur les causes des maladies putrides, contagieuses et épidémiques (in: Annales de la soc. de Montpellier. Serie 2. T. VII. 1820. p. 189.

H. A. Goeden, Von dsm Wesen der Contagien (in: Isis von Oken. 1820. 7. p. 429).

L. Grossi, sulle malattie contagiose e particolarmente sulla peste. Genova. 1820. 8.

Francesco Puccionotti, dei contagi spontanei e delle potenze e mutazione morbose credute atti a producti ne' corpi umani. Rom. 1820. 4.

J. Th. Richter, d. de contagiis eorumque corpus

humanum inficiendi ratione et via in genere. Lipsiae. 1822. 4.

Omodei, Contagio cognito agli storici e filosofi antichi, ignorato dai medici Greci, Latini, Arabi, non immaginato da Papa Paolo III. Errore di Maclean. Dottrina del contagio fondata nel secolo quinto decimo da Marsilio Ficino e da Alessandro Benedetto (in: Annali universali di Medicina compilati dal Annibale Omodei. Vol. XXII. Milano 1822.

W. Macmichael, A new View of the infection of scarlet fever; illustrated by remarks on other contagious disorders. London. 1822. 8.

Mylius, Eine Meinung über die Ansteckungsstoffe (in Harless, rhein. Jahrb. B. VI. St. 2. 1822. p. 147).

Cl. Balme, Observations et reflexions sur les causes, les symptomes, et le traitement de la contagion dans differentes maladies et specialement dans la peste d'Orient et la fievre jaune. Paris. 1822. 8.

K. H. Dzondi, Ueber Contagien, Miasmen und Gifte. Leipzig. 1822 8.

J. S. E. Julia, récherches historiques, chimiques et medicales sur l'air marécageux; ouvrage couronné par l'academie roy. des sciences de Lyon. Paris. 1823. 8.

C. W. Hufeland, Atmosphaerische Krankheiten und atmosph. Ansteckung, Unterschied von Epidemie, Contagion und Infection (in: N. Journ. der pract. H. B 50. 1823. Heft 1.).

B. *Libri prohylaxin tractantes.*

(Omissis sexcentis illis edictis publicis et scriptis contra pestem, febres qnas vocant pestilentiales et singulos morbos contagiosos.)

Ordnung eines Erbaren Raths zu Amberg wess sich jederzeit in Sterbsleuften die Iren halten sollen. Amberg. 1562. 4.

J. Schaden, Kurzer Bericht, wie sich ein jeder in Sterbesläuften recht präserviren und kuriren möge. 1574. 4.

Brunner, Bericht, wie man sich in vorfallenden Sterbenszeiten verhalten soll. Leipzig. 1581. 4.

C. Kegler, Bericht, wie man sich in der Zeit der Pestilenz zu verhalten hat. Cöln. 1597. 8.

M. Martini, wie man sich vor aller Infection verwahren soll. Eisleben. 1598. 4.

D. Schaller, Trostschrift bei geschwinden Sterbensläuften für die so um die ihrigen in der Pestilenz umgebenen sehr bekümmert sind, auch für sich selbst. Magdeburg. 1598. 12.

P. F, Arellan, avertimenti sopra la cura della contagione. Astae. 1599.

Kurzer Bericht, wie man sich in Sterbesläuften zu verhalten. Auf Verordnung der Stadt Frankfurth an der Oder. Cöln. 1611. 4.

Jean Ecuyer, Remedes contre la peste et air contagieux. Dijon. 1628. 12.

Des Vallees, tr. contenant le moyen de se préserver de la contagion. Tours. 1631. 8.

M. Freytag, Unterricht und Bedenken, wie man vor denen jetziger Zeit Jahrs gemeinlich grassirenden Contagions Krankheiten sich praeserviren könne. Halberstadt. 1636. 8.

Matthias Naldius, regole per la cura del contagio. Rom. 1656. 4.

M. L. Monnier, Cabinet secret des grands préservatifs contre les maladies contagieuses. Paris. 1666. 8.

M. Hoffmann, sciagraphia morborum contagiosorum ex natura sanguinis praecavendorum et curandorum. Altdorfii. 1668. 8.

Arnauld Barrie, la conduite assurée du desinfectement des personnes, des maisons, des animaux et des étables en tems de contagion, pour en arreter le cours et conserver la vie a plusieurs Paris. 1668. 12.

W. Dobrzensky de Negroponte, de saliva contra omnem in aëre serpentem contagionem praeservativo naturali optimo. Pragae. 1679. 8.

Des Herzogs Ernstens zu Sachsen Anordnung wegen besorgender ansteckender Seuchen und Krankheiten. Weimar. 1680. 4.

Ordnung der Stadt Leipzig, wie es bei besorgenden ansteckenden Seuchen zu halten. Leipzig. 1680.

Adam a Lebenwaldt, Land-Stadt-und Haus Arzneibuch zum Widerstand gegen pestilenzialische Krankheiten. Nürnberg. 1698. fol.

Dominique Antoine, Methode pour conserver la santé, suivant le cours des saisons, ou on enseigne les remedes contre les maladies contagieuses et mortelles. Paris. 1699.

G. Budaeus, consilium medicum, wie man nicht allein wegen der hoechst schädlichen Seuche der Pestilenz, sondern auch der bösen Fleckfieber, und anderer hitziger Krankheiten etc. sich verhalten, bewahren und kuriren könne. Budissin. 1710. 4.

Des Raths zu Dresden Ordnung, wie bei ereignenden gefährlichen Seuchen und anderen ansteckenden Krankheiten zu verhalten. Dresden. 1711. 4.

G. E. Stahl, de erroribus practicis circa contagiosarum malignarum febrium curationem evitandis. Halae. 1713.

F. W. Steuerlin, curieuse und nützliche Gedanken von denen itzo in etlichen Theilen der Welt grassirenden Seuchen, und zwar nur von etlichen höchst nöthigen Cautelen, die in Verhütung und Curirung anzuwenden. Leipzig. 1712. 4.

J. v. Muralt Aretaei, Neu eröfneter Balsamischer Gesundheits-Schatz, wider die ansteckenden Seuchen. Zürich. 1714.

J. Scheer, d. de dubio effectu medicamentorum in febribus malignis contagiosis. Duisb. 1724.

C. T. Silberschlag, Unterricht, wie sich bei ereignenden giftigen Fiebern und ansteckenden Seuchen sowohl Gesunde verwahren, als auch Kranke verhalten sollen. Arnst. 1725.

A. E. Buechner, de provido emeticorum usu in morbis acutis contagiosis. Halae. 1756. 4.

J. Juncker, r. Ursinus, de mediis contagii epidemici, ortum, communicationem et actionem in corpus prohibentibus. Halae. 1758.

A. P. Nahuys, d. de qualitate noxia aeris in nosocomiis et carceribus, ejusque remediis. Harlemii. 1770. 8.

S. A. Tissot, Anweisung, wie man sich bei grassirenden und ansteckenden Krankheiten zu verhalten. Leipzig. 1772. 8.

F. H. Wasserberg, von dem Nutzen und der Weise, die Luft, die Städte und Häuser rein zu halten, besonders bei Gefahr ansteckender Krankheiten. Wien. 1772. 8.

J. F. Zückert, von den wahren Mitteln die Entvölkerung eines Landes in epidemischen Zeiten zu verhüten. Berlin. 1773. 8.

C. A. Kortum, Anweisung, wie man sich vor allen ansteckenden Krankheiten verwahren könne. Leipzig. 1779. 8

F. L. Bang, de prophylaxi a contagiis (in: soc. med. Havn. coll. I. p. 179.).

Carrere, memoire snr un moyen de se préserver des maladies épidémiques contagieuses (in: Hist. et Mem. de la soc. de Med. de Paris. 1780. et 1781. Mem. p. 215).

Godart, reflexions sur quelques moyens de garantir de la contagion (in: Nouv. Mem. de Dijon. 1785. 2 p. 346).

Th. Day, some consideration on the different ways of removing confined and infectious air. London. 1784. 8.

W. W. Schröttering k, Gedanken über Quarantaineanstalten überhaupt und insbes. über die Hamburgischen. Hamb. 1789. 8.

G. H. Clarke, thought upon the means of preserving the health of the poor, at preventing and suppriming the epidemical fevers. London. 1790. 8.

J. C. Smyth, account of the experiment made to determine the effect of the nitrous acid in destroying contagion. London. 1796. 8. — The effects of the nitrous vapour in preventing and destroying Contagion etc. London. 1799. 8.

Ein neues Mittel die Gefahr der Ansteckung und selbst die Unannehmlichheiten bei Sectionen auf anatom. Theatern zu verhindern (in: Hufeland's und Göttling's Aufklärungen der A. W. I. 2. No. 4.).

S. L. Mitchill, thoughts on quarantaines and lazarettos (in: med. resposit. New-York. 1802. vol. 5. p. 243. — on the gaseous oxyd of azote etc. New-York. 1795. 12. — on the nature of septic gas with an examination of the experiments made in France and England, to destroy Contagion, by fumigation with marine and nitrous acids (in: med. rep. N. Y. Vol. 2. 1799. p. 229.

Proceeding of the college of physicians of Philadelphia relative to the prevention of the introduction, and spreding of contagious diseases. Philad. 1798. — Correspondence between the Citizens of New-York and Philadelphia, respecting Arrangements to guard against pestilential diseases (in: med. rep. N. Y. 1799. Vol. 2. p. 358). — An act respecting Quarantines and health laws (ib. p. 463). — Report to Congress on Quarantaine Reports (ib. 1803. Vol. 6. p. 460). — Measurer taken by the Government of the united states to lesse the rigours of Quarantaine in foreign ports, et thereby to avoid, in some degree, the inconveniences of a suspended Commerce (ib. 1804. Vol. 7. p. 215). — Mitchill's speech on quarantines, delivered in the house

of representatives of the united state (ib. 1806. Vol. 9. p. 447). — An act for making further provision for the effectual performance of Quarantine (ib. 1810. Vol. 13. p. 49).

A. P. de Escovar, historia de todos los contagios, su preservasion y medios de limpiar las casas y muebles suspechosas. Madrit. 1800. 8.

Wegscheider, Verhaltungsregeln zur Verhütung ansteckender Krankheiten (in: Schriften der Hamb. Gesellsch. VII. 1800.).

L. B. Guyton Morveau, traité des moyens de désinfecter l'air, de prevenir les contagions et d'en arrêter les progrès. Paris an 9. 8. 2ed. 1802. 8.

John Haygarth, A letter to Dr. Percival (of Manchester in England) on the prevention of infectious fevers; and an address to the College of physicians at Philadelphia, on the prevention of the American pestilence. London. 1801. 8. (Medical Reposit. New-Y. 1802. Vol. 5. p. 179.).

L'Odier, Instruction sur les moyens de purifier l'air et d'arrêter les progrès de la contagion au l'aide des fumigations du gas nitrique. Geneve. 1801.

Fr. Schraud, Geschichte der Pest in Syrmien 1795 und 1796; nebst einem Anhang, welcher die Geschichte der Pest in Ost-Galizien, Vorschriften der Pest-Polizey, und Ideen über die Ausrottung einiger ansteckenden Krankheiten enthält. Pesth. 1801. zwei Theile. 8.

G. Baldwin, Bemerkung über die specifische Wirkung der Einreibungen des Olivenöhls gegen die Pest und zur Heilung contagiöser Krankheiten aller Art, aus dem ital. von P. Scheel. Kopenhagen. 1801. 8.

Heinrichmeier, d. de artificiali contagiorum insitione. Erlang. 1802.

C. Stanger, Remarks on the Necessity and Means of suppressing contagious fever in the Metropolis. London. 1802. 8. (cf. Duncan's Annals of Medicine. 1802. Vol. 2. p. 87.).

On the prevention and destruction of contagion (in: Duncan's Ann. 1803. Vol. 3. p. 443.).

C. G. Hopf, Schreiben über die Entdeckung eines der wichtigsten Mittel, die Luft zu reinigen und die Ansteckung zu verhüten. Tübingen. 1802. 8.

J. Johnstone, account of the discovery of the power of mineral acid vapours to destroy contagion. London. 1803. 8.

Keraudren, Reglementsvorschläge, um das Eindringen ansteckender Krankheiten von der Meeresseite her in Häfen zu verhindern, wo es keine Quarantaine-Lazarethe gibt. Herausgegeb. von Friedlaender (in: Hufeland's Journ. der pr. A. 1805. N. J. B. 14. p. 129.).

C. A. Fischer, über die Quarantaine-Anstalten in Marseille. Leipzig. 1805. 8.

Buniva, resultats détachés de quelques recherches expérimentales sur les phénomènes de l'infection et de la désinfection tant spontanée qu'artificielle (in: Mem. de Turin. 1805-1808. T. IX. Sc. phys. et math. Hist. p. XCV. m. p. 127.).

C. G. Oertel, Tabellarische allgemeine Anweisung zur Verhütung ansteckender epidem. Krankheiten. Naumburg. 1806. fol.

C. Mayr, specimen practicum de remediis efficacissimis in morbis contagiosis. Viennae. 1806. 8.

J. Barzelotti, Polizia di sanità per evitare i contagi. Siene. 1806. 8.

J. Penada, ragionamento medico-profilatico ai medici etc. Padova. 1806. 4.

J. C. Renard, die mineralsauren Räucherungen als Schutzmittel gegen ansteckende und epidemische Krankheiten. Mainz. 1810. 8.

A. Caron, manuel de santé et d'economie domestique etc. Paris. 1812. 12.

M. J. Gutberlet, Versuch über die Sicherungsanstalten gegen die Entstehung und Ausbreitung contagiöser Krankheiten im Felde. Würzburg. 1811. 8.

F. S. Kosak, d. de fumigationibus acidis in morbis contagiosis. Landishuti. 1812. 8.

Gehlen, Einige Bemerkungen über Vorbeugungsmittel gegen ansteckende Krankheiten (in: Schweigger's Journ. für Chemie. VII. p. 372.).

L. W. Gilbert, Anweisung, um bei bösartigen Fieberepidemieen aller Art sich gegen die Ansteckung zu schützen. Leipzig. 1813. 8.

L. G. Kühn, Briefe über die Mittel, die atmosphärische Luft, besonders bei allgemein verbreiteten ansteckenden Krankheiten zu reinigen. Leipzig. 1813. 8.

C. H. E. Bischoff, Hülfsbüchlein für Jedermann zur Verhütung und glücklichen Bekämpfung bösartiger, ansteckender und epidemischer Fieber. Frankfurt. 1813. 8.

C. F. Graefe, die Kunst, sich vor Ansteckung bei Epidemieen zu sichern. Berlin. 1813.

F. A. Walch, Untersuchung über die Natur und Heilung des Fiebers, und Bemerkungen über die Vorbauung desselben, insbesondere über die Abwendung der Ansteckung contagiöser Fieberkrankheiten. Leipzig. 1813. 8.

Instruction sur les moyens propres a prévenir la contagion et a arrêter les progrès des fièvres epidemiques publiée par ordre du préfet du departement du Bas-Rhin. Strasbourg. 1814. 12. (cf. Journ. de Med. par Corvisart. T. 30. 1814. p. 253).

Ebers, Ueber Vorbauungs und Verhaltungsmassregeln bei ansteckenden Fiebern. (Jahresbericht über den Zustand des Krankenhospitals zu Allerheiligen) Breslau. 1814. 4

K. v. Gimbernat, Anleitung, um der Ansteckung und Verbreitung der Fieber-Epidemieen durch zweckmässigen Gebrauch der bewährtesten Mittel vorzubeugen. Aus dem franz. mit Zusät von C. W. Böckmann. Karlsruhe. 1814. 8.

Lefort, Remarques sur les nouveaux procédés de désinfection par les acides muriatique et nitrique (in: Recueil de la soc. de Santé de Paris. T. 52. 1815. p. 233).

E. Romershausen, Luftreinigungs-Apparat zur

Verhütung der Ansteckung in Lazarethen und Krankenhäusern. Halle. 1815. 8.
Henry Robertson, On Quarantaine (in: London med. Repos. Vol 10. 1818. Nov. p. 363).
J. F. Wittmann, Erfahrungen über die Ursachen der ansteckenden Krankheiten belagerter Festungen, nebst geeigneten Vorschlägen die Entstehung derselben zu verhüten. Mainz. 1819. 8.
H. Ritter, Abhandlung von den Ursachen ansteckender Krankheiten, und den physischen und chemischen Mitteln, um ihrer Entstehung vorzüglich in belagerten Staedten, vorzubeugen, und ihre Verbreitung zu verhüten. Leipzig. 1819. 8.
Ch. Maclean, suggestions for the prevention and mitigation of epidemic and pestilential diseases. London. 1819. 8. — specimens of systematic misrule, or immense sums annually expended in upholding a single imposture, (in: Med. reposit. New - Y. 1821. New ser. Vol. 6. p. 66).
G. G. Lafont-Gouzi, caractéres propres, préservatifs et remèdes des contagions pestilentielles. Toulouse. 1821. 8.
G. Bories, Moyen préservatif des maladies concontagieuses, ou par l'infection de l'air (in: Nouv. Annales de la soc. med. de Montpellier. T. 1. 1822. p. 275).

Pag. 13. dele linea 9. infra a voce Contagium ad pag. 14. lin. 10. variolae et pone: Contagium immediate per contactum, aut mediate, v. g. per vestes communicatum, etiam C. per fomitem, et alterum illud invisibilibus vaporibus conceptum, C. ad distans nuncupatur. Plures morbi contagiosi, e. g. variolae, cumprimis in diversis morbi stadiis, utroque modo propagantur. Variolae, quamdiu pustulas purulentas producunt, solo contactu inficiunt, protinus autem ut crustam adeptae

fuerint pustulae, aërem etiam coinquinant. Respectu habito ad characterem morbi contagia per contactum s. fixa etiam chronica appellantur, e. g. scabies, lues ven.; illa autem quae in distans agunt, halituosa, febrilia s. acuta, e. g. scarlatina, variolae; quamquam hoc discrimen non usque quaque valet.

Pag. 14. Nota 3. dele lin. 10. 11 et 12. et pone: Ventus perflans modo rheumatismum, modo catarrhum, modo diarrhoeam efficere valet, sed contagium, ut causa externa, unicum tantum morbum contagiosum. — Variolae confluentes non semper easdem regenerant. Vaccinas pustulas, ex ungulis equorum ortas, in variolas humanas abire, constat. Canina rabies ab illa, quam in homine excitat, diversa est.

Ibid. adde ad notam 5) lin. ultim. post vocem habet: Quoad hunc gravem aëris influxum Hufeland ista miasmata contagia aërea nuncupa, infusoriis ea pathologicis adnumerans. Neues Journ. d. pract. Heilk. B. 50. 1823. p. 18. Sed

Pag. 15. lin. 6. lege: causae.

Ibid. lin. 9. lege: constituunt.

Ibid. lin. 13. dele a voce hic ad lin. 14. potest et pone: faventibus conditionibus et aëris et caloris modo febres intermittentes, modo typhum, modo scorbutum producere potest.

Ibid. lin. 11. infra post voc. contagiosos adde: Dubitari non potest, febres intermittentes insontes in Americae calidioribus regionibus ingravescente aestu quietoque aëre saepius in contagiosas transmutari. Quae diversa hujus morbi conditio, quoad anni et locorum varium statum, non exiguam litem excitavit, an haec febris contagiosa sit, nec ne.

Pag. 16. lin. 12. post vocem afficitur adde: Morbus modo hic, modo illic apparet, advenit ac evanescit, ejus signa minime constantia observantur, morbi ipsius decursus omnino variat. Epidemia, simulac atmosphaerae status mutatur, ipsa cessat, licet plurimus hominum numerus aegrotet.

Pag. 19. lin. 3. adjice ad voc. excitantur hanc notam: Zimmermann über die Einsamkeit Th. II. p. 78. et Bach l. l. p. 57.

Ibid. lin. 5. adjice ad voc. demarcescunt hanc notam: Cf. Frank, med. Polizey. Th. II. p. 255.

Ibid. lin. 4. infra pone pro adesse: extrinsecus adferri.

Pag. 20. lin. 12. adjice ad voc. libitum hanc notam: Sunt, qui varios hosce morbos certis annorum intervallis redeuntes putent: sed tales vices ii, qui politiae medicae favent, et omnem curam ad excipiendum morbum adhibent, saepius praevertere possint. Jam P. Camper (dissert. Lingae. II. p. 77.) periodicum variolarum reditum refutavit.

Ibid. lin 13. post revertentes pone: alia semel tantum exorta, ut sudor anglicus, mors nigra*).

Ibid. lin. 10. infra ad quodammodo adde hanc notam: Recentioribus temporibus hic illic terrebunda apparuit. Cf. Batemann, On cutaneous diseases. ed. 3. p. 28. et B. A. Gomez,

---

*) Petrarca (Epist. de reb. famil. l. VIII. 7. p. 773): "O felicem populum pronepotum, qui has miserias non agnovit, et fortassis testimonium nostrum inter fabulas numerabit."

sobre os meios de diminuir a elephantiase em Portugal, offerecida aos Cortes. Lissabon. 1821. 4.

Ibid. lin. 4. infra post Sic adde: locorum situs,

Pag. 21. lin. 2. post voc. calida adde: et quieta

Ibid. lin. 5. post voc. debilitas pone: perversa curatio therapeutica *)

Ibid. lin. 12. med. post videtur adde: Contagium variis modis et variis corporis partibus **) excipi potest.

Ibid. lin. 14. ante voc. Nord. pone: Scheel, von der Tranfusion des Bluts. Th. II. §. 140. p. 161. etc.

Ibid. lin. 5. infra post voc. measles adde: Lemery (hist. de l'acad. roy. des sc. 1707. p. 25) canis meminit, qui cum saguinem, e rabido homine missum lambisset, ipse in rabiem incidit.

Pag. 22. lin 9. adjice ad voc. bile hanc notam: Bilis peste affectorum in venas injecta pestem excitat: Scheel, von der Transfusion des Bluts. Th. II. §. 119. p. 85. cumprimis exper. 3.

Ibid. lin. 12. dele: ichori cancroso.

---

*) Cf: Hufeland, (System der pr. Heilk. B. II. Abth. 2. p. 311). et Fr. Hofmann, (diss. de conversione morbi benigni in malignum s. generatione veneni in corpore per imperitiam medici. Halae, 1701. 4.

**) H. Cardanus (Opp. T. VII. p. 291.) De quinque partibus nostri corporis, quibus maxime contagium communicatur: 1) per aerem attractum, 2) per concubitum, 3) ex communi cibo ac magis potu, quo morbi qui salivam inficiunt, communicantur, 4) per contactum, 5) per radios (in ophthalmia et lippitudine).

Ibid, lin. ultim. post voc. rage adde: Ex experimentis a Rossi institutis Larrey collegit, hydrophobiam morbum esse nervosum. Vide: Journal complement. du Dict. des sc. med. 1821. Aug. p. 118.

P. 23. lin. 4. dele a voce Momento ad lin. 8. perdurans.

Ibid. lin. 9. dele: igitur.

Ibid. lin. 12. adjice ad voc. est hanc notam: Cf: Garmann, de Miraculis mortuorum p. 363-371.

Ibid. lin. penult. post 260. adde: Abildgaard (v. Viborg, Sammlung von Abhandlungen für Thierärzte. B. I. p. 35.) probatum it, atmosphaeram contagiosam in lue bovilla aestate minorem esse quam hieme, ubi infectio ex intervallo 67. orgiyarum adferri possit. — Th. Bateman (account of the contagious fever of this country. London. 1818. 8. p. 147.) ait: "O'Ryan proved by repeated trials, that this contagion is not capable of infecting any individual at a distance of more than two feet, through the medium of the air."

Pag. 24. lin. 3. ante Omnia pone: Systemata nervorum *) et sanguinis **) ut plurimum contagia in se recipere videntur.

---

*) Platner, (über die Ansteckung p. 112) ait: "Es ist offenbar, dass die ansteckende Materie sogleich von den Nerven als eine unnatürtliche gewaltthätige Kraft empfunden wird. Verblendet fängt man mit Veraenderungen des Blutes an, und hört mit Reizen der Nerven auf." Etiam Ferriar (l. l. p. 236) censet "to act immediately on the nervous system."

**) Febres putridae proxime in venas vim exercere videntur.

Ibid. lin. 11. adde post voc. syphiliticum: et; dele autem: et sputa phthisicorum.

Ibid. lin. 12. lege: devorabantur. Tunc adde: Forsan succus gastricus contagia decomponit; mistus enim cum veneno variolarum, rabiei et pestis infectionis facultate ista privabat. *)

Pag. 25. lin. 10. post ossa adde: Alia hominibus contagia sunt propria (ut syphilis, scarlatina, morbilli), alia animalibus (ut lues boum et mucus).

Ibid. lin. 17. Ante voc. Epidemiae pone: Multi per totam vitam hac propensitate carent.

Ibid. lin. 7. infra pro videtur lege: dicitur.

Pag. 26. lin. 8. post corripiuntur adde: Vituli modo nati a peste bovilla immunes sunt *):

Ibid. lin. 11. post voc. praediti dele: comma.

Ibid. lin. 6. infra lege: Lib. VII.

Pag. 27. lin. 5. ante voc. Extant pone: In hoc a reliquis morbis diversi, qui ubi semel adfuerint, eo facilius redeunt.

---

*) secundum Valli (Salzburger med. Zeitung. 1804. II. 349).

*) Courtivron, essai des experiences sur quelques voies de communication de la maladie contag. (in Mem. de l'acad. roy. des sc. de Paris. 1748. p. 327).

Pag. lin. 28. 1. dele a voce quo ad tardius.

Pag. 29. lin. 21. post voc. distinxit adde: Vide etiam: Cadet, Des moyens de reconnaitre la presence des miasmes putrides (Bulletin de Pharmacie. p. 60.) et G. R. Frank, über die Rindviehpest p. 26.

Ibid. lin. 11. infra ante Bach pone: Camerarius, diss. continens physiol. experim. circa generat. hom. et genit. Tub. 1715. p. 21. Hufeland (in Baldinger, neues Magaz. T. XIII. et in ejus kleinen medicinischen Schriften. I. p. 227.)

Pag. 30. lin. 9. post. voc. differunt adde: Cf. H. C. L. Susewind, d. de pathologia animata. Tubingae. 1812. 4. p. 20.

Pag. 31. lin. 1. post voc. sola adde: febris sive.

Ibid. lin. 10. infra ante Dzondi pone: Qualibet febre contagium gigni, evincere studuerunt: Cleghorn, on the epidemical diseases of Minorca. 3. ed. p. 132. Rob. Hamilton, obss. on marsh remittent fever. p. 39. John Clarke, Obss. on the diseases, which prevail in long voyages to hot countries. Vol. I. p. 151. et George Fordyce, Diss. of simple fevers. 2. ed. p. 113-116.

Pag. 32. lin. 7. pro potest lege: dicitur.

Ibid. lin. 10. deleatur: Hoc ad vindicatur.

Ibid. lin. 12. ante voc. morbi adde: Per quot generationes singula contagia insitam vim retineant, nondum idoneis observationibus *) demonstratum est.

---

*) Ingeniosus, sed nimis audax experimentator Magendie hoc potulit (Journal de Physiol.

Ibid. lin. 8. pro cum lege: procedente.

Pag. 33. lin. 11. ante voc. Decursus pone: Symptomata et

Ibid. lin. 12. ante voc. Morbus immitte: Phaenomena horum morborum secundum naturam cujusque diversa quidem sunt, sed in eodem genere semper sibi constantia, et secundum gradus tantum inter se dissimilia. In quovis individuo, quacunque aetatis, sexus, habitus, vivendi rationis diversitate, omni anni tempestate, aërisve temperamento symptomata reapse eadem sunt initio, progressu, fine; sed benigniora interdum, qnandoque maligniora.

Ibid. lin. 15. post voc. crisis pone: vel lysis.

Ibid. ante voc. In adde: Duratio in febrilibus definita est, periodoque acutae febris circumscripta, v. g. 8, 14, 21 dierum; in chronicis indefinita est, saepiusque, ut in syphilide, redeuntibus polymorphis symptomatibus per totam vitam continua.

---

experiment. T. 1. p. 42). "I'ai inoculé avec Breschet la salive d'un jeune homme enragé, en la placant sous la peau du front, et l'animal est devenu enragé au bout d'environ un mois. Deux chiens qui furent mordus par celui-ci devinrent aussi enragés après quarante jours. Ces derniers mordirent plusieurs autres chiens, mais sans aucune suite facheuse. Dans cette suite d'expériences, la rage s'arreta donc d'elle-même à la troisième génération".

Ibid. lin. 10. post voc. nominatur adde: In universum statui potest, primum localem affectionem cieri et tum universam; sed in nonnullis, praesertim volatilibus, altera tam cito in alteram transilit, ut transitum vix discernere queas. Nonnunquam vero locale malum pro se penitus efformatur, diu adhaerescens.

Pag. 34. lin. 4. post venerea adde: In febrilibus stadia prodromorum, invasionis, eruptionis, desquamationis et morborum secundariorum distingui possunt.

Ibid. lin. 9. post abscessus adde: Hoc tempore in plurimis vis inficiens potentissima est lateque agens.

Ibid. lin. 13. post tabes adde: Contagio hi ut plurimum destituti sunt.

Pag. 35. lin. 3. post judicatur adde: Num morbus contagiosus in alium possit verti, affirmatum quidem est *), nondum vero evictum.

Ibid. lin. 11. post decesserunt adde: Morbus contagiosus sporadicus in epidemicum transiliens initio levis apparet, nullis adhuc horrendis symptomatibus, hinc inde unum

---

*). Jac. Cataneus luem in lepram transientem bis observavit (Luisin. col. 143); Sic Larrey (Mem. II. 74. 77.) et Clarus (klin. Annalen. I. p. 211). Cf: etiam Sprengel, Gesch. der Med. II. ed. 3. p. 705).

vel alterum opprimens. Sed paulatim interstitiis quibusdam increscit, viresque et terrorem acquirit eundo; donec suapte ipsa indole et auxiliantibus externis momentis sensim mitigetur, consenescat et tandem extinguatur. *)

Pag. 36. lin. 17. post necesse est adde: Statim pro pauperibus, inter quos fomes primum paratur, digeritur et morbus erumpit, tuguria exstruere in vacuis locis *), vel potius ante portas,

Ibid. lin. 18. ad voc. animalibus hanc adde notam: In lue animalium instituenda est correptorum stricta separatio, stabulorum infectorum expurgatio et suffitus, forsan insitio, graviter affectorum trucidatio et prudens cadaverum defossio.

Ibid. lin. 8. et 9. infra dele in nullo ad in hoc.

---

*) Ph. C. Hartmann (Theorie der Krankheit p. 595: "In der ersteren Periode finden sich nämlich höhere und weiter verbreitete Anlage und Empfänglichkeit, immer wirksamer werdender Ansteckungsstoff, und stärkere Anfachung des contagiösen Processes durch günstige äussere Einflüsse, in der zweiten aber die gerade entgegengesetzten Verhältnisse."

*) Hosack (l. l. p. 239): "against the propagation of contagious diseases Τὸ Πελαςγικὸν ἀργόν ἄμεινον was wisely expressed by the Pythian oracle, every large and populous city should have its pelasgics or vacant pieces of ground, as so many reservoirs of pure air, for the purpose of counteracting the effects of contagion when introduced."

Pag. 37. lin. 9. infra ante: In genere adde: Thymiosis indica teste Bajon (Mem. pour servir à l'histoire de Cayenne. Paris. 1777. p. 287.) migrat in varia animalia domestica, adeo in gallinas et anates. Fothergill (Mem. of the med. soc. of London. vol. III. 1792). Influenzam anno 1782 primo inter equos et canes observavit.

Pag. 38. lin. 12. infra pro 138 lege 38.

Pag. 39. lin. 3. lege: charactere et morbi et individui.

Ibid. lin. 7. infra pro Quum lege: Si.

Pag. 40. lin. 6. infra. post collocari adde: Similiter P. Camper (dissert. vol. II. Lingae. 1800. 8. p. 76): "Quidni detegi posset in rerum natura remedium, quod pestifera contagia redderet inertia?" — Sed non in omnibus regionibus haec remedia eandem vim comprobant. In Aegypto v. g. oxydum mercurii in lue venerea prorsus nullum auxilium fert, ne salivatione quidem erumpente. Ibi juvant sudorifera, ut oleum lini et alia.

Pag. 41. lin. 14. post morbis, adde: qui solum mediante arte curantur,

Pag. 43. lin. 15. ad. 24. dele Morbus ad ortae. et pone: In epidemia contagiosa, ex morbo contagioso sporadico orta, medicus sciat, ejus characterem saepius immutari;

Ibid. lin. 8. ad ult. Nota septima prorsus deleatur.

Pag. 44. lin. ultim. post werden adde: Idem (über atmosphärische Krankheiten. l. l. p. 8): "Die ersten Kranken sind immer am

übelsten daran, weil an ihnen der Arzt erst die Versuche machen muss, um den Karakter und die passende Heilmethode zu erlernen."

Pag. 48, lin. 11. infra post excipiebatur adde: Posteriori etiam aevo praecepta leprosos spectantia severe colebantur 7) et peculiares iis domus s. xenodochia exstruebantur 8). Pecorum morbos contagiosos si non in malignis illis pustulis, quae homines et animalia simul invadebant, 9) agnoscere volueris, clare ta-

---

7. G. G. Schilling, de lepra. Lugd. B. 1778. 8. p 33. Non possum praeterire, quanto studio Judaei diu post aetatem Moïsis sibi ab occursu et consortio Leprosorum cavendum esse duxerint. Sufficit adduxisse locum e Vajikra rabba sect. 16. fol. 3. R. Jochanan et R. Simeon filius Lakisch disceptarunt secum invicem. Prior dixit non licere appropuinquare leprosum quatuor cubitos, si Eurus ab ipso flet: posterior vero dixit Euro ab ipso flante non licere ad centum cubitos appropinquare; sed nulla est inter ipsos dissensio: prius enim valet si ventus non flat, posterius quando flat. Saepe utique Talmudistae Alexandum Magnum imitantur, nodum, quem solvere nesciunt, medium secantes. Rabbi Meyer numquam comedit ova ex platea seu vicinia, ubi leprosus erat. R. Ame et R. Ase nunquam iverunt in viciniam leprosi.

8) Withof, d. de leprosoriis veterum Hebraeorum. in ejus opusc. Lingae. 1778. p. 167.

9) Exod. IX. 10. Cf. Osiander, Von Viehseuchen. Göttingen. 1797. p. 59.

men indicatos invenies in sequenti loco serioris libri: 10). "Nam putavit Rabb. Judah plagam, in unam pecorum speciem inflictam, invasuram etiam omnes."

Ibid. lin. 3. post haurirent adde: Recte igitur Josephus [Antiqq. lib. III. c. XI. tom. 1. p. 181. ed. Haverkamp] Mosen ait paene mortuis aequefecisse: τοὺς δὲ λεπροὺς εἰς τὸ παντελὲς ἐξήλασε τῆς πόλεως, μηδενὶ συνδιαιτωμένους καὶ νεκροῦ μηδὲν διαφέροντας; et similiter Philo (Vol. I. p. 88. p. 35.) ὁ δὲ τοιοῦτος πεφυγάδευται θείου χόρου, καθάπερ ὁ λεπρὸς καὶ γονοῤῥυής.

Pag. 49. lin. 2. post infectos adde: aeque ac mortuos.

Ibid. lin. 7. infra adde: Wer Speise isset, oder Kleider anziehet, die nahe bei einem Todten gelegen haben, wird gefährlich krank alt und ohnmächtig (Vendidad. ib. p. 312.).

Pag. 50. lin. 17. lege ἀπρόσιτος.

Pag. 54. lin. 4. infra post voc. ἑκάστης adde: Ejusmodi morbis Hippocrates succurrisse traditur in Epistolis sect VIII ed. Foes. p. 1294. 40. λοιμοῦ ῥέοντος διὰ τῆς βαρβάρου.

Pag. 57. lin. 9. lege: τὴν στρατιάν, ὥστε τοὺς προτέρους στρατιώτας νοσῆσαι τῶν Ἀθηναίων ἀπὸ τῆς ξὺν Ἅγνωνι στρατιᾶς, ἐν τῷ πρῶτον χρόνῳ ὑγιαίνοντας.

---

10) Ex Babyl. Taanith. fol. 21. 2. a Joa. Lightfoot allegato, in ejus Opp. T. II. Roterodami 1686. fol. p. 309.

Ibid. lin. 21. post loquitur adde: Plinius (hist. nat. VII. 50. 5.): a meridianis partibus ad occasum solis pestilentiam semper ire.

Ibid. lin. ultim. post διεφθαρμένον adde: Nam, ut ait Vitruvius, (lib. I. cap. IV.) aer conclusus in angusto spatio solo unius animalis halitu brevi corrumpitur et ineptus est respirationi.

Pag. 58. lin. 10. infra lege: perspirationem.

Pag. 59. lin. 8. pro aegrotare lege: laborare.

Ibid. lin. 14. infra post μέλανα adde: Cf. descriptionem pestis in Contacuzen. hist. Lib. IV. cap. 8.

Pag. 60. lin. 19. lege: Οὗτοι.

Ibid. lin. 20. lege: πολλοὺς.

Ibid. lin. 3. infra post voc. populatur adde: In eundem sensum Joh. Damascenus [Opp. ed. Lequien. Parisiis 1712. fol. p. 691.] τοὺς μεταδιδόντας ἀλλήλους τοῦ πάθους. Ὡς γὰρ οἱ ἐν ἀέρι λοιμικῷ γενόμενοι, πάντως νοσοῦσιν, οὕτως οἱ ἐν ἀνθρώποις ἀδιαφόροις διάγοντες, μεταλαμβάνουσιν τῆς ἐκείνων κακίας. Itidem Philo (Vol. II p. 457. ed. Manget.).

Pag. 62. lin. 6. infra post. voc. ἐμπίπτον adde: Rabiei canum meminit Hist. Animal. Lib. VIII. cap. 22. ἡ λύττα ἐμποιεῖ μανίαν, καὶ ὅταν δάκῃ [canis sc.], λυττῶσιν ἅπαντα τὰ δηχθέντα.

Ibid. lin. ultim. post πόλιν adde: Cf. cap. 53. et 67.

Pag. 63. lin. ult. adde: Cf. E. H. Smyth, On the pestilential diseases which, at different times, appeared in the Athenian, Carthaginian and Roman Armies, in the neighbourhood of Syra-

cuse (in Medical Repository. New-York. 1799. Vol. II. p. 374.).

Pag. 64. dele totam lineam undecimam: in libello caet.

Ibid. lin. 13. lege: infectionem.

Ibid. lin. 4. pro ἢ lege: ἤ.

Pag. 66. lin. 4. post voc. ignotorum adde: Maxime vero altera disputatione multos morbos, quorum cum vis in aperto sit, causa tamen nos lateat 10), fascinando oriri persuasum habet. Inter plurimas historiolas id probaturas de quodam populo, pontum habitante, auctore Phylarcho, narrat, alios homines ejus obtutu, spiritu ac sermone adfectos tabuisse et aegrotasse 1); sed hunc effectum minus quam in aliis causis mirabilem esse, nam contrectationem et contagium habere quoddam apparens adfectionis principium 2). Ex omnibus morbis autem cum maxime tum facillime lippitudinis contagium ad unâ degentes pervenire 3). Ibidem non infacete et

10) Sympos. V. 7. p. 680. C. Ὅπου μυρίων ἐμφανῆ τὴν ὀυσίαν ἐχόντων ὁ τῆς αἰτίας λόγος ἡμᾶς διαπέφευγε.

1) l. l. E. Καὶ γὰρ τὸ βλέμμα καὶ τὴν ἀναπνοὴν καὶ τὴν διάλεκτον ἀυτῶν παραδεχομένους τήκεσθαι καὶ νοσεῖν.

2) l. l. Ἡ γὰρ ἐπαφὴ καὶ συνανάχρωσις ἔχει τινὰ φαινομένην πάθους ἀρχήν.

3) l. l. p. 681. E. Τῶν δὲ ἄλλων νοσημάτων μάλιστα

subtiliter disserit de sympathia, quae animum inter et corpus, diversasque corporis partes intercedit 4).

Pag. 69. lin. 16. infra post voc. quoddam adde: (gas scil. acidi carbonici).

Ibid. lin. 7. post voc. puteo adde: Apud Palladium (IX. 9.): "Fossae anhelitum pestis exhalantes." Cf.: B. Connor, dissertationes medico physicae. Oxonii. 1695. 8. p. 6.: de antris lethiferis.

Pag. 75. lin. 4. post interimere adde: Peste Aquilejae grassante Caesares cum exercitu ex urbe profugerunt, Galenus mansit, et bubonibus, ut videtur, contagiosis affectus vix communi fato superstes erat, et ob hanc causam dei Aesculapii cultor extitit 6). Priori peste ipse Roma in patriam Pergamum reversus est, maxime ob livorem medicorum, qui juveni in arte felici invidebant 7).

καὶ τάχιστα τὰς ὀφθαλμίας ἀναλαμβάνουσιν ὁι σύνοντες.

4) l. l. D. Ἐπίνοιαι γὰρ ἀφροδισίων ἐγείρουσιν αἰδοῖα. Huc etiam trahere liceat locum Philonis (Vol II. p. 205.). Ὥσπερ τε τὰ ἑρπηνώδη τῶν νοσημάτων . . . ἐπιθέοντα σύμπασαν ἐν κύκλῳ καταλαμβάνει τὴν τοῦ σώματος κοινωνίαν.

6) De libris propriis I. 2. T. I. p. 38. Κατέσκηψεν ὁ λοιμὸς, ὥστε τοὺς αὐτοκράτορας αὐτίκα φεύγειν εἰς Ῥώμην . . , ἡμᾶς δὲ τούς πολλοὺς μόλις ἐν χρόνῳ πολλῷ διασωθῆναι, πλείστων ἀπολλυμένων. — Θεοῦ Ασκληπιοῦ θεραπεύτην ἀπέφαινον ἐμαυτὸν, ἐξότου με θανατικὴν διάθεσιν ἀποστήματος ἔχοντα διέσωσε.

7) l. l. cap. 1. p. 37.

Ibid. lin. 9—4. infra deleatur Nota quarta et pro ea haec ponatur: Comment. in Hippocr. Praedict. II. T. VIII. p. 735. D. *Οἶδα γοῦν τινα καὶ μετὰ ἐνιαυτὸν εἰς τοῦτο δὴ τὸ πάθος ὃ καλοῦσιν ὑδροφόβον ἐμπεσόντα . . . ταύτην οὖν τὴν διάθεσιν ὁ τοῦ κυνὸς ἰὸς ἐργάζεται.*

Ibid. lin. 3. pro Ibid. lege: De simpl. med. III. 22. T. VIII. p. 81.

Pag. 76. lin. 5. pro Perpauca lege: Pauca quidem, sed valde insignia.

Pag. 77. lin. 9. ante voc. Caeterum immitte: De elephantiasi vero ex Archigene, celeberrimo medico et qui jam ante Galenum viguit, haec maxime memorabilia conservavit*): „Est autem gravis morbus et prope ex eorum numero, qui incurabiles existunt, et gravis quidem est ipsi aegro, intolerabilis autem conspicientibus, utpote qui ipsum omnino aversantur, adeo ut et plerique ex necessariis et domesticis aegri ipsius conversationem devitent. Etenim suspicionem de se praebet malum tanquam sit contagiosum. Atque ego sane malum esse affirmo cum ipsis conversari: inquinatur enim aër, quem inspirando adtrahimus ex ulcerum foetore, et ex vitiata spiritus exhalatione."

---

*). Tetrabibl. IV. Sermo I. cap. 120. p. 810. versionis latinae. Lugd. 1549. fol. Hi enim libri nondum, quod sciam, graece editi sunt. — Contra pestem et hydrophobiam Theriaces usum suadet (IV. 1. 96. p. 795. in fine et cap. 102. p. 804).

Ibid. lin. 7. infra lege: οὗτος.

Ibid. lin. 6. lege: ἐπιθολούμενος.

Pag. 79. lin. 14. post voc. morborum adde: Ipse Celsus, qui Methodicos sui saeculi contendere perhibet, nullius causae notitiam quidquam ad curationes pertinere, hoc profitetur *): medicinam rationalem esse debere, instrui vero ab evidentibus causis, obscuris omnibus rejectis. Dein

Pag. 81. ante Eusebium:

Pseudo-Clemens.

(vixit saec II.)

Inter patres Ecclesiasticos saepenumero obviae sunt locutiones, quibus peccatorum contagiones cum morborum communicatione comparantur. Cum in reliquis praecipue pestis mentio occurrit, in hoc patre etiam rabiei similitudo adhibetur: "Quanta, ait, mala ex adulterii natura oriri solent? Nescimus malorum occulta. Quemadmodum enim rabiosus canis, quos tangit, interimit, occultissimam rabiem communicans, ita et adulterii absconditum malum, etsi ignoretur, posteritatis procurat excisionem **).

---

*). de Medicina L. I. praef. p. 14, et 19. ed. Targae. Argent. 8.

**) Ὥςπερ γὰρ ὁ λυσσῶν κύων τούτους ἀνκιρεῖ, ὧνπερ

Pag. 81. lin. 4. infra post voc. *δεινὸν* adde: In hoc crimine vides quandam pestis inoculationem! Variolarum inoculatio apud Brachmanas antiquissima evincitur apud Alex. Monro, Obss. on the different kinds of Small Pox. Edinb. 1818. 8. p. 43.

Pag. 82. lin. 4. post poterant adde: Egregie huc facit Cypriani locus*): "pestis ista et lues, quae horribilis et feralis videtur, explorat justitiam singulorum; et mentes humani generis examinat, an infirmis serviant sani, an propinqui cognatos pie diligant, an misereantur servorum languentium Domini, an deprecantes aegros non deserant medici".

Pag. 90. lin. 5. infra post voc. gravissimi adde: Cf Heyne ad h. l. (T. III. p. 15.) qui omni-

---

ἂν ψαύσῃ, τῆς ἀφανεστάτης λύσσης μεταδιδούς, οὕτως καὶ τῆς μοιχείας τὸ κρύφιον κακὸν, κᾂν ἀγνοῆται, τῆς διαδοχῆς τὴν ἐκκοπὴν ’εξεργάζεται (Patres apostolici ed. Cotelerius. vol. I. homil. IV. 21. p. 661). Alio loco (Homil. III. 68. p. 655) ait: Non modo juvenes ad matrimonium compellunt, sed et natu provectos; ne fervens cupiditas, per fornicationem vel adulterium, pestem in Ecclesiam inferat [*λοιμὸν προσενέγκοι τῇ ἐκκλησίᾳ*]. Super omne peccatum impietas adulterii odio a Deo habetur: quia non solum interficit ipsum peccatorem, sed et convescentes ac congressos. Rabiei quippe est similis; quandoquidem a natura habet ut suam commu nicet insaniam. *λύσσῃ γὰρ ἔοικεν, ὅτι τῆς ἰδίας μανίας μεταδιδόναι φύσιν ἔχει.*

*) Caecilii Cypriani Opera ed. N. Rigaltii. Lut. P. 1549. fol. p. 250.

no in tutela ejus deae aquas sulfureas (graveolentes) fuisse credit.

Pag. 92. dele totam notam nonam.

Pag. 93. lin. ultim. post voc. interimat adde: Ob egregie depictam morborum, inprimis contagiosorum speciem Virgilius inter medicos poetas numeratur, v. Moehsen, Verz. e. Samml v. Bildnissen berühmter Aerzte. 1771. 4. p. 232.

Pag. 94. lin. 9. infra lege: Iam vs. 146 - 153. armentorum pestis oestro allata canitur.
Posterioris aevi poeta Severus

Pag. 95. ante Livium ponatur:

P. Ovidius Naso.

(Ob. 18. p. C. n.)

Thucydideae narrationis memor ingeniosus et elegans hic poeta pestem, quae insulam Aeginam invaserit, depingit *):

Corpora foeda jacent: vitiantur odoribus aurae.
Adflatuque nocent, et agunt contagia late. —
Quo propior quisque est, servitque fidelius aegro,
In partem leti citius venit.

---

*) Metam. VII. 578. sqq.

Sed et alio loco *) suam de contagio scientiam exhibet, canens:

Quis non e timidis aegri contagia vitet
Vicinum metuens, ne trahat inde malum?

Ex interrogatione "Quis non" facile colligi potest, ejusmodi metum tum temporis sic satis vulgatum fuisse **).

Pecorum autem morbos contagiosos his versibus tangit:

. . . facito contagia vites.
Haec etiam pecori saepe nocere solent.
Dum spectant oculi laesos, laeduntur et ipsi:
Multaque corporibus transitione nocent.

Pag. 96. lin. 18. post ploratus pone: audirentur, mortuique aegros, aegri validos, cum metu, tum tabe ac pestifero odore corporum conficerent 6).

Ibid. lin. 9. infra ante Paulet immitte: Similiter de morbo, qui Gallos occupaverat (Lib. V. 48.): "quum aestu et angore vexati, vulgatis velut in pecua morbis, morerentur."

Pag. 97. lin. 4. infra post voc. pestes adde: Vicq d'Azyr (expose des moyens contre les maladies pestilentielles des bêtes a cornes. Paris. 1756. p. 123) ait: La maladie, l'epizootie en Normandie 1775 ne s'est pas bornée aux bêtes a cornes; les chiens ont été les premiers attaqués comme dans l'épizootie décrite par Silius: Vim primi sensere canes.

---

*) Ex Ponto. lib. III. ad Cottam. ep. 2. V. 13. et 14.

**) Remed. amor. v. 613. sqq.

Pag. 98. lin. 11. lege: Princeps omnium Columella cavendum ait 10), ne ad praesepia sus aut gallina perrepat. Nam hoc, quod decidit, immistum pabulo, bubus affert necem: et id praecipue, quod egerit sus aegra, pestilentiam facere valet; quae cum in gregem incidit, confestim mutandus est caeli status, et in plures partes distributo pecore longinquae regiones petendae sunt, atque ita segregandi.

Ibid. lin. 5. infra post ed. Bip. adde: "Quod egerit sus" sunt ejus excrementa.

Pag. 99. lin. 10. et pag. 100. lin. 1. 2. 3. post bene observavit dele et pone: Si, ait 5), porcinum stercus bos devoraverit, statim pestilentiam contagionis solius mallei 6) sustinet morbi. Qui cum semel in gregem vel armentorum vel domitorum incesserit jumentorum, statim omnia animalia, quae levem suspicionem habuerunt, de possessione

5) Lib. III. c. 2. 15.

6) P. Camper (Oeuvres Paris. 1803. T. III. p. 79) ait: Vegece, qui décrit la maladie de la même manière que Columelle lui donne les noms de cruditas et de malleus: Expedit [inter alia remedia] salem pabulis misceri. Idem (l. l. p. 77. de Veteribus): "Leur superstition et leur idolatrie mettoient d'ailleurs de grands obstacles a la decouverte des causes et des accidens de cette maladie, . . . la description d'une maladie contagieuse, quelle Columelle appelle cruditas, différoit guère, par les symptomes, de l'épizootie actuelle.

tollenda sunt, et distribuenda illis locis, ubi nullum pecus pascitur; ut nec sibi invicem, nec aliis noceant. Nam pascendo herbas

Pag. 101. lin. 8. post. voc. offensae adde: Similiter de malleo execrabili *): "Tanta vis ipsius morbi est, ut nihil expediat omitti; nam gregum in pascuis funestus interitus, animalium quoque in stabulis mortes innumerae ex ipsius contagione proveniunt, et ab imperitis vel negligentibus curam aut divinae iracundiae imputantur aut fato. Ab uno animali incipit ipsa pernicies, et festinanter ad caeterorum transit exitium. Propterea semper sunt separanda, in quibus suspicio tantae pestis coeperit apparere, usque eo, ut etiam corpora mortuorum animalium, quae ab illo morbo interemta fuerint, exportanda sint ad ea loca, per quae aliorum animalium transitus non sit, et profunde obruenda sub terris.

Pag. 102. lin. 6 ad 17. deleatur; sic. lin. 6 ad ultimam infra et ponatur: Videtur hic philosophus non exiguam de natura contagii notitiam habuisse, cum ait 10): "Quid est quare isti me complorent? quid est quod trepident, quod contagium quoque mei ti-

---

*) Lib. 1. cap. 16.

10) Ep. 13.

1) de ira. lib. I. cap 15.

meant, quasi transilire calamitas possit"? et alio loco 1): "morbidis pecoribus, ne gregem polluant, ferrum demittimus ... non ira, sed ratio est, a sanis inutilia secernere." Item 2): "Sumuntur a conversantibus mores; et ut quaedam in contactos corporis vitia transiliunt, ita animus mala sua proximis tradit."

Pag. 105. lin. 5. post Bernard T. 1. adde: Moehsen, (Beschreib. e. Berl. Medaillen Samml. I. 324. 1773. 4) qui plura de eo congessit, ait: "sie hatte als eine ansteckende Seuche sich ausserordentlich geschwinde verbreitet.

Ibid. lin. ultim. adde: Dispuere ob metum contagis, inspuere ob salivae remedium cf: G. W. Wedel, de morbo insputato (in ejus exercitt. med. phil. Jenae. 1701. 4. Dec. 4. p. 38. J. R. Camerarius (Memorab. med. Cent. XVI. 12). "Veteres existimarunt epilepsiam esse contagiosam."

Pag. 106. lin. 10. post voc. virentium adde: Semen Plinio (IX. 50. 74) audit "vitale virus."

Pag. 108. lin. 13. pro humanitatis lege: humanitas

Ibid. lin 10. infra ante voc. Jam vides immitte: Non multum ab hac sententia abhorret edictum

---

2). de ira. lib. III. cap. 5. et 8. ubi et hic locus occurrit: "Nos multa alligant, multa debilitant: diu in istis vitiis jacuimus, elui difficile est. Non enim inquinati sumus, sed infecti." In quaest. Nat. Lib. VI. cap. 27 ait: "solere post magnos terrarum motus pestilentiam fieri," et addit: "nec id mirum est, multa enim mortifera in alto latent."

Archigenis in eodem morbo (apud Aetium, Tetrab IV, III. 120. p. 811): "Quemadmodum igitur perfecte a malo ejusque diuturnitate victis frustra manum admovemus, ita et abstinere ab his, qui jam affectione corripi et tentari videntur, plane desperantium hominum est et malignorum. Humanum enim et plenum benevolentiae signum est, in extremis etiam malis usque ad experimentum, procedere ad difficultatem affectionis compescendam.

Pag. 110. lin. 5. collocetur ante Justinianum:

Magnus Ausonius.

(vixit saec. quarto)

Insigne est apud hunc poetam vestigium, quo, quamvis in comparationis auxilium, clarissime tamen valens tunc de scabiei periculo opinio indigitatur. "Hunc locum de ternario numero, ait *), illico nostra illa poetica scabies coepit exsculpere: cujus morbi quoniam facile contagium est, utinam ad te quoque commigret." Et pari ratione alio loco **) similitudine contagiosarum adfectionum utitur:

Sic pars aegra hominis trahit ad contagia sanum
corpus, et exigui quamvis discrimine membri,
tota per innumeros artus compago vacillat.

*) Edyllia. 335. p. 335. ed. Souchay. Parisiis. 1730. 4.
**) Epistolae. XXIV. 417. v. 28 - 30. p. 510.

Pag. 112. ante Arabes ponatur:

Bonifacius.

(occisus 754. p. C. n.)

Hic celebris vir, a Gregorio quondam ad praedicandum verbum fidei Germanicis gentibus missus, inter alia episcopum Zachariam litteris adiit: quid faciendum sit de hominibus sive equis, qui regio morbo *) vexentur. Hoc responsum accepit **): "Si homines ex nativitate, aut genere istius morbi sunt, hi extra civitatem conversari debebunt; eleemosynam vero accipiendam a populo non vetari. Si autem contigerit magnum vel parvum, non nativitate, sed superveniente aegritudine vexari: non est projiciendus, sed si possibile est, curandus: attamen in Ecclesia, dum ad communionem venerit, post omnium suppletionem erit ingressurus ad participandum munus. Equi vero, qui praefato morbo fuerint coinquinati, si curari non valuerint, in puteis et foveis projiciendi sunt: ne ejusdem contagione caeteri coinquinentur. De animalibus autem, quae a furentibus, id est rabidis lupis, et canibus fuerint lacerata, oportet ea a caeteris separari, ne furentes et morden-

*) morbus regius Recentioribus icterus, Antiquioribus lepra (Dufresne).

**) Bonifacii epistolae ed. Serrarii. 4. ep. 142. (ann. 751)

tes caetera coinquinent. Quod si pauca sunt, ut supra diximus, in foveam projicienda sunt." Alio loco *): "Leprosis, si fideles Christiani fuerint, Dominici corporis et sanguinis participatio tribuatur: cum sanis autem convivia celebrare negentur. Adjecisti etiam, quod si pestifer morbus aut mortalitas in ecclesia vel monasteriis irrepserit, quos necdum tetigit, a loco fugiant evitantes periculum. Valde fatuum hoc judicatur. Non enim quisquam Dei effugere manus poterit.

Pag. 113. lin. ultim. adde: Ackermann (instit. med. p. 309) ait: Origines morbi ex peculiari inquinamento eos latebant, eum enim a nutritione foetus in utero ex sanguine menstruo vitiato deducebant. Etsi popularium morborum causas non ignorabant, miasmatum tamen morbos producentium nullam habuerunt cognitionem, Galeni systemati in morborum enarratione nimis stricte adhaerentes. — Refutationem veteris opinionis, variolas a sanguine funiculi umbilicalis non satis expresso derivandas esse, videsis apud Burserium (instit. med. vol. II. cap. 9. § CLX.

Pag. 116. lin. 10. ad voc. lepra adde hanc notam: Haereditatem leprae testatur etiam Khalaf Abul Kasem. Cf. Sprengel, Beiträge I. 1. p. 228.

Pag. 120. lin. 7. infra post plurimi adde: praesertim medici,

Pag. 121. lin. 13. post voc. causis adde: (quas

*) l. l. ep. 126. (ann. 726).

quidem, ubi nimis clare ante oculos positae erant, non prorsus praetervidebant)

Ibid. lin. 15. ante Hoc pone:

Nec poterant quibus id fieret cognoscere causis.
Ergo perfugium sibi habebant omnia divis tradere *).

Ibid. lin. 4. infra post voc. pestilentia adde: Muscarum multitudine pestilentiam afferente (Plinius Lib. X. c. 28. 40. 1.).

Pag. 122. lin. penultim. post 24),: et sic alibi quoque in S. S.

Pag. 123. lin. 20. lege: αἰτιώμενος.

Ibid. lin. 10. lege: praesagiri. Manilius canit (Astronomicon. Lib. I.

Pag. 124. lin. 1. post voc. Apollo adde: Juno,

Ibid. lin. ultim. adde: Guido de Cauliaco in descriptione mortis nigrae [1348] itidem hanc causam culpat (Chirurgia. Lugd. 1572. 8. p. 114. Tract. II. cap. 5. De mortalitate): "Fuit tantae contagiositatis, quod non solum morando, sed etiam inspiciendo unus recipiebat ab alio. Universalis agens causa fuit dispositio cujusdam conjunctionis majoris trium superiorum, Saturni, Jovis et Martis, quae praecesserat anno 1345.

Pag. 125. lin. 17. ante et pone: J. C. Johrenius, Apollo λοιμώδης. Jen. 1713. 4. (cf: Haller, bibl. pr. III. 336).

---

*) Lucret. Lib. V. 1191.

Ibid. lin. 16. post voc. interiisse adde: "Dira lues ira Junonis." Ovid. Met. VII. 524.

Pag. 127. lin. 7. lege: religiosis.

Ibid. lin. 13. lege: πάντως. Lactantius (instit.

Pag. 130. lin. 6. post voc. θάνατον. adde: Philo (Vol. I. p. 263. 25) αέρος κακωθέντος, τά λοιμικά ξυνίστασθαι παθήματα φιλεῖ.

Pag. 131. pro voc. Zamolxin lege: Toxarin.

Ibid. lin. 11. post 106. adde: Vini et myrrhae auxiliandi vim laudant: Plinius (H. N. XXIII. 1. 26. et XXIV. 16. 97) et Dioscorides (IV. 116.)

Pag. 133. lin. 7. dele: 1) apud sanos.

Pag. 134. lin. 2. lege: custodiebant 1);

Ibid. lin. 5. lege: praecautum est 2).

Ibid. lin. 8. lege: imposuerunt 3).

Ibid. lin. 10. ad voc. quadragenam *) adde hanc notam:

Ibid. lin. 9. adde: Linturius in App. ad Rolwinkii fasciculum temporum (in Pistorii scriptt. rer. germ. T. II. p. 596), hunc morbum primum anno 1496 apparuisse narrans, ait: "Et viri et mulieres in pudendis maxime inde passi sunt, et, e civitatibus et plebe, ut leprosi ejecti, soli morientes et gementes."

---

*) On the forty days as the expiatory period: Mitchill (in Medical Reposit. New Y. 1802. Vol. 5. p. 244.)

Pag. 135. tanquam sententiam ante initium pone:

Ὅπου γὰρ ὁμολογεῖται τὸ πρᾶγμα, σκαῖον ἐστὶ περὶ τῶν ὀνομάτων ἐρίζειν

Galen, Comment, in Hipp. Prognost. III, 18. T. VIII. p. 674. ed. Chart.

Pag. 136. lin. 15. ante voc. Isidorus immitte; tactu pestilens. Plinius, II. 47. 72.

Pag. 137. lin. 10. adde: sudor tabem contactis corporibus affert. Plinius. VII. 2. 2.

Ibid. lin. 21. post Haverc. adde: Plato, de legib. l. X. p. 906. Φαμὲν εἶναι ἐν ὥραις ἐτῶν καὶ ἐνιαυτῶν λοιμόν.

Ibid. lin. 23. post voc. Νοῦσος adde: λοιμική,

Ibid. post lin. 24. pone: Φθόρος, Φθοροποιὸν πάθος, Nicephorus.

Pag. 138. lin. 6. post voc. Avicenna ponatur; Galenus.

Ibid. lin. 11. post. voc. Aurelianus adde: Podagra hereditaria. Avicenna.

Ibid. lin. 20. post voc. Avicenna adde: epidemica; Paulus Aegineta. Lib. III. c. 43.

Ibid. lin. 10. infra post sentiunt adde: Apud Neo-Graecos hic vermiculus audit λύσσαις.

Pag. 140. lin. 2. ante voc. Hoc immitte: Mentagra laborantibus Norimbergae domus erigebatur extra moenia, ut canit Bilibaldus Pirckheimer (Xenodochium ad divum Sebastianum c. 21 p. 160.);

Praeterea quos mentagrae serpentis adurens
corrupuit scabies, illo curantur, et illo
accipiunt alimenta loco, dum corpora morbus
deserat, et membris decedat noxius humor,

Ibid. lin. 10. post Malfatti pone: (in Hufeland, Journ. 1801. B. 12. St. 3. p. 121. et Reil,

Ibid. lin. 2. infra post similem adde:

(Webster, History of epidemic and pestilential diseases. London. 1800. Vol. I. p. 54.)

Pag. 141. lin. 10. adde: Vocabulum λοιμός pro variis gravioribus morbis usurpari satis intelligitur ex Πελαγωνίου πρὸς λοιμόν Κεφαλ. δ. (in: Τῶν Ἱππιατρικῶν βιβλία δύω. Basiliae. 1537. 4. p. 25), ubi etiam remedia πρὸς λοιμὸν ἀρθριτικόν laudantur.

Ibid. linea 12ma deleatur.

Pag. 142. lin. post 25 adde: Contagium morbidae putredinis. Cyprianus.

Ibid. lin. 5. infra adde, Virus fundit in morsus. Plinius, XI. 37. 62.

Pag. 143. lin. 16. post Afferre pone: pestilentiam. Plinius.

Ibid. lin 18. post Coinquinare pone: Bonifacius.

Pag. 144. post lineam 8. adde: Depellere. pestem. Julii Sperati laus Philomelae. v. 7. in collect. Poet. lat. ed. Wernsdorf. VI. 2. p. 404.

Ibid. lin. 16. post. (Dusfresne). insere: aëris spiritus paludum gravi nebula inficitur. Justinus, Hist. L. XLIV. 1. 10.

Ibid. post. lineam 19. insere: Invitare ad rabiem. Plinius. XI. 37. 65.

Ibid. post lineam 7. insere: Purgare regnum. Tacitus.

Ibid. post lineam 6. insere: Repellere. pestem. Columella, de cultu hort. vs. 357.

Ibid. post lineam 4. insere: Serpere. lues. Severus Sanctus. Virgilius.

Pag. 145. lin. 1. adde: Ausonius, Ovidius.

Ibid. post lineam 11. insere: Ἀναλαμβάνειν. Plutarchus.

Ibid. post lineam 10. insere: καταβόσκεσθαι. Callimachus, Hymn. in Cererem, vs. 122.

Ibid. lin. 6. adde: Joh. Damascenus, Pseudo-Clemens.

Ibid. lin. 3 adde: Joh. Damascenus.

Pag. 146. post. lineam 8. insere: Παραδέχεσθαι. Plutarchus.

Ibid. post lineam 11. insere; Προσβάλλειν. Philo.

Προσβολή. Philo.

Ibid. post lineam 4. infra insere: Προσφέρειν. Pseudo-Clemens.

Ρεῖν. λοιμὸς ῥεῖ. Hippocratis Epist.

Συνανάχρωσις. Plutarchus.

In der Verlagshandlung dieser Schrift sind von demselben Verfasser erschienen:

C. F. H. Marx, Diatribe anatomico-physiologica de Structura atque vita Venarum a Medicorum Ordine Heidelbergensi 22. Nov. 1817. praemio proposito ornata. Cum figuris aeri incisis, coloratis. 1819. 8.

— — — — Origines Contagii. 1824. 8.

— — — — De Euthanasia medica prolusio academica. 1826. 4.
